

# Pmab+mFOLFOX6療法

## 投与スケジュール

Day	1	2	.....	14
パニツムマブ6mg/kg 60分	↓			
オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> 2時間	↓			
レボホリナート200mg/m <sup>2</sup> 2時間	↓			
5-フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup> 急速静注	↓			
5-フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> 46時間	↓	↓		

## レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	パロノセトロンバック0.75mg50mL+デキサート9.9mg+ファモチジン20mg20mL+ポララミン5mg5mL	15分
	②	ベクティビックス6mg/kg+生食100mL	60分
	③	生食50mL	15分
	④-1	オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖液250mL	2時間
	④-2	レボホリナート200mg/m <sup>2</sup> +5%ブドウ糖液250 mL	2時間
	⑤	5-フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup> +生食50mL	全開で
	⑥	5-フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> +生食100mL	46時間

※⑥ インフューザーポンプ 3mL/h 全量140mLとする。