

FP療法

投与スケジュール

Day	1	2	3	4	5	6	7	28
フルオロウラシル 800mg/m ² 24時間	↓	↓	↓	↓	↓			
シスプラチン 80mg/m ² 2時間	↓							

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1	①	生食1000mL+フルオロウラシル800mg/m ²	24時間
1	②	ビカネイト500mL	1時間
1	③	ビカネイト500mL	1時間
1	④	生食50mL+硫酸Mg補正液10mEq10mL	30分
1	⑤	パロノセトロンバック0.75mg50mL+デキサート9.9mg+アロカリス235mg	30分
1	⑥	生食500mL+シスプラチン80mg/m ²	2時間
1	⑦	20%マンニトール300mL	1時間
1	⑧	ビカネイト500mL+フロセミド20mg2mL	1時間
1	⑨	ビカネイト500mL	1時間

※①メイン、②～⑨側管より投与

Day	投与順	投与量	投与方法
2, 3, 4, 5	①	生食1000mL+フルオロウラシル800mg/m ²	24時間
2, 3, 4, 5	②	生食50mL+デキサート3.3mg1mL	30分
2, 3, 4	③	ビカネイト500mL	5時間
2, 3, 4	④	ビカネイト500mL	5時間
2, 3	⑤	ビカネイト500mL	5時間

※①メイン、②～⑤側管より投与