

| 薬剤名称1                       | 院外区分  |
|-----------------------------|-------|
| アイドロイチン1%点眼液                | 院外専用薬 |
| アイファガン点眼液0.1%               |       |
| アイベータ配合点眼液                  | 院外専用薬 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液               | 院外専用薬 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ              |       |
| 亜鉛華デンブ「コザカイ・M」              |       |
| 亜鉛華軟膏「シオエ」                  |       |
| アクアチムクリーム1%                 |       |
| アクアチムローション1%                | 院外専用薬 |
| アクトシン軟膏3%                   |       |
| アクロマイシントローチ15mg             | 院外専用薬 |
| アクロマイシン軟膏3%                 |       |
| アジマイシン点眼液1%                 | 院外専用薬 |
| アスタット軟膏1%                   | 院外専用薬 |
| アズノールS T錠口腔用5mg             |       |
| アズノール軟膏0.033%               |       |
| アズノールうがい液4%                 |       |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液                | 院外専用薬 |
| アテキュラ吸入用カプセル高用量             | 院外専用薬 |
| アドエア100ディスカス60吸入用           | 院外専用薬 |
| アドエア250ディスカス60吸入用           | 院外専用薬 |
| アドエア500ディスカス60吸入用           | 院外専用薬 |
| アドエア50エアゾール120吸入用           |       |
| アニューイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用 |       |
| アノーロエリプタ30吸入用               |       |
| アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g       |       |
| アポハイドローション20%               | 院外専用薬 |
| アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用   |       |
| アルメタ軟膏0.1%                  |       |
| アレジオンL X点眼液0.1%             |       |
| アンテベートローション0.05%            |       |
| アンテベート軟膏0.05%               |       |
| アンヒバ坐剤小児用100mg              |       |
| アンヒバ坐剤小児用200mg              |       |
| アンベック坐剤10mg                 |       |
| イクセロンパッチ13.5mg              | 院外専用薬 |
| イクセロンパッチ9mg                 | 院外専用薬 |
| イソジンガーグル液7%                 | 院外専用薬 |
| イソジンゲル10%                   |       |
| イソジンシュガーパスタ軟膏               |       |
| イドメシンコーワクリーム1%              | 院外専用薬 |
| イドメシンコーワパップ70mg             | 院外専用薬 |
| イナビル吸入粉末剤20mg               |       |
| イミグラン点鼻液20                  |       |
| インターール吸入液1%                 |       |
| ウルティブロ吸入用カプセル               |       |

|  |       |
|--|-------|
| A Z 点眼液0.02%                                     |       |
| エイゾプト懸濁性点眼液1%                                    |       |
| エイベリス点眼液0.002%                                   |       |
| エキザルベ  |       |
| エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> (7.5cm×10cm) |       |
| エクロックゲル  | 院外専用薬 |
| エコリシン眼軟膏   | 院外専用薬 |
| エスクレ注腸用キット「500」                                  |       |
| エストラーナテープ0.72mg                                  | 院外専用薬 |
| エストリール膣錠0.5mg                                    |       |
| エナジア吸入用カプセル高用量                                   | 院外専用薬 |
| エネマスター注腸散  |       |
| エピデュオゲル  | 院外専用薬 |
| MS 温シップ「タカミツ」                                    |       |
| MS 冷シップ「タカミツ」                                    |       |
| エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用                         | 院外専用薬 |
| トーメントール「コザカイ・M」                                  |       |
| エンペシドクリーム1%                                      | 院外専用薬 |
| オイラックスクリーム10%                                    |       |
| オキサロールローション25 $\mu$ g/g                          | 院外専用薬 |
| オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g                             |       |
| オキナゾール膣錠600mg                                    |       |
| オクソラレン軟膏0.3%                                     | 院外専用薬 |
| オラドールトローチ0.5mg                                   |       |
| オラビ錠口腔用50mg                                      | 院外専用薬 |
| オリブ油「ヨシダ」  |       |
| オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー56吸入用                       |       |
| オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用                       | 院外専用薬 |
| オロパタジン点眼液0.1%「サンド」                               |       |
| オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g                          |       |
| カタリン点眼用0.005%                                    | 院外専用薬 |
| ガチフロ点眼液0.3%                                      |       |
| カデックス軟膏0.9%                                      |       |
| カデックス軟膏分包45mg                                    | 院外専用薬 |
| キシロカインゼリー2%                                      |       |
| キシロカインポンプスプレー8%                                  |       |
| キシロカイン液「4%」                                      |       |
| 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏                                |       |
| キンダベート軟膏0.05%                                    |       |
| グラアルファ配合点眼液                                      | 院外専用薬 |
| グラナテック点眼液0.4%                                    |       |
| グリセリン「東海製薬」                                      |       |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL、60mL、120mL                 |       |
| クレナフィン爪外用液10%                                    | 院外専用薬 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」                  |       |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」                 |       |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」                    |       |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| クロマイ-P軟膏                      |       |
| クロマイ腔錠100mg                   |       |
| クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」  |       |
| ゲーベンクリーム1%                    |       |
| ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」          |       |
| ゲンタシン軟膏0.1%                   | 院外専用薬 |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」         | 院外専用薬 |
| コールタイジン点鼻液                    | 院外専用薬 |
| コソプトミニ配合点眼液                   | 院外専用薬 |
| コムクロシャンプー-0.05%               | 院外専用薬 |
| コレクチム軟膏0.25%                  | 院外専用薬 |
| コレクチム軟膏0.5%                   | 院外専用薬 |
| ザーネ軟膏0.5%                     | 院外専用薬 |
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊              | 院外専用薬 |
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊               | 院外専用薬 |
| サリベートエアゾール                    |       |
| サルコートカプセル外用50 $\mu$ g         | 院外専用薬 |
| サンコバ点眼液0.02%                  |       |
| サンピロ点眼液0.5%                   | 院外専用薬 |
| サンピロ点眼液2%                     |       |
| サンピロ点眼液4%                     | 院外専用薬 |
| シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g         | 院外専用薬 |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 |       |
| ジクアスLX点眼液3%                   | 院外専用薬 |
| ジクアス点眼液3%                     |       |
| ジクトルテープ75mg                   |       |
| ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」       |       |
| ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」         |       |
| シムビコートタービュヘイラー60吸入            |       |
| 小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用    | 院外専用薬 |
| 小児用プロトピック軟膏0.03%              | 院外専用薬 |
| 新レシカルボン坐剤                     |       |
| 親水クリーム(局方)                    | 院外専用薬 |
| スタデルムクリーム5%                   | 院外専用薬 |
| スピール膏M                        | 院外専用薬 |
| スピオルトレスピマット60吸入               |       |
| スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入    |       |
| 精製ラノリン*(シオエ)                  |       |
| ゾビラックス眼軟膏3%                   |       |
| ソフラチュール貼付剤10cm                |       |
| ダイアコートクリーム0.05%               | 院外専用薬 |
| ダイアコート軟膏0.05%                 | 院外専用薬 |
| ダイアップ坐剤10                     | 院外専用薬 |
| ダイアップ坐剤4                      |       |
| ダイアップ坐剤6                      |       |
| タプコム配合点眼液                     | 院外専用薬 |
| タプロスミニ点眼液0.0015%              | 院外専用薬 |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| タプロス点眼液0.0015%                    |       |
| ダラシンTゲル1%                         |       |
| タリビッド眼軟膏0.3%                      |       |
| タリビッド耳科用液0.3%                     |       |
| タリムス点眼液0.1%                       | 院外専用薬 |
| 0.025W/V%チアミトール水                  |       |
| チモプトールXE点眼液0.5%                   |       |
| チモプトール点眼液0.5%                     | 院外専用薬 |
| ツムラ紫雲膏                            |       |
| ツロブテロールテープ0.5mg「久光」               |       |
| ツロブテロールテープ1mg「久光」                 |       |
| ツロブテロールテープ2mg「久光」                 |       |
| ディビゲル1mg                          | 院外専用薬 |
| ディフェリングル0.1%                      | 院外専用薬 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」              |       |
| デスモプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」   |       |
| デタントール0.01%点眼液                    | 院外専用薬 |
| デュオトラバ配合点眼液                       |       |
| テラ・コートリル軟膏                        |       |
| テリルジー100エリプタ30吸入用                 | 院外専用薬 |
| テリルジー200エリプタ30吸入用                 |       |
| テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」             |       |
| テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」              |       |
| テレミンソフト坐薬2mg                      |       |
| ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g              | 院外専用薬 |
| ドボベットゲル                           | 院外専用薬 |
| ドボベットフォーム                         | 院外専用薬 |
| ドボベット軟膏                           | 院外専用薬 |
| トラバタンズ点眼液0.004%                   | 院外専用薬 |
| ドルモロール配合点眼液                       |       |
| ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> | 院外専用薬 |
| ナウゼリン坐剤10                         |       |
| ナウゼリン坐剤30                         |       |
| ナウゼリン坐剤60                         |       |
| ナサニール点鼻液0.2%                      | 院外専用薬 |
| ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用          |       |
| ニkチネルTTS30                        | 院外専用薬 |
| ニコチネルTTS10                        | 院外専用薬 |
| ニコチネルTTS20                        | 院外専用薬 |
| ニゾラルクリーム2%                        |       |
| ニゾラルローション2%                       |       |
| 日点アトロピン点眼液1%                      |       |
| ニフラン点眼液0.1%                       |       |
| ニュープロパッチ13.5mg                    | 院外専用薬 |
| ニュープロパッチ18mg                      | 院外専用薬 |
| ニュープロパッチ2.25mg                    | 院外専用薬 |
| ニュープロパッチ4.5mg                     |       |

特生薬剤でない

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ニュープロパッチ9mg                     | 院外専用薬 |
| 尿素クリーム20%「SUN」                  |       |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液                  |       |
| ネオステリングリーンうがい液0.2%              |       |
| ネオメドロールE E軟膏                    |       |
| ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%              |       |
| ネリゾナ軟膏0.1%                      |       |
| ノルスパンテープ10mg                    |       |
| ノルスパンテープ20mg                    |       |
| ノルスパンテープ5mg                     |       |
| ハイジール消毒用液10%                    |       |
| ハイバジールコーワ点眼液0.25%               | 院外専用薬 |
| ハイポエタノール液2%「ヨシダ」                |       |
| バクスマー一点鼻粉末剤3mg                  | 院外専用薬 |
| バソレーターテープ27mg                   |       |
| ハッカ油「コザカイ・M」                    |       |
| バピロックミニ点眼液 0.1%                 | 院外専用薬 |
| バルミコート200 $\mu$ gタービューヘイラー112吸入 |       |
| バルミコート吸入液0.25mg                 |       |
| バルミコート吸入液0.5mg                  | 院外専用薬 |
| ハルロピテープ16mg                     |       |
| ハルロピテープ24mg                     |       |
| ハルロピテープ8mg                      |       |
| ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」        |       |
| ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「日点」          |       |
| ヒアレインミニ点眼液0.3%                  | 院外専用薬 |
| ビソノテープ2mg                       |       |
| ビソノテープ4mg                       |       |
| ビソノテープ8mg                       |       |
| ビダラビン軟膏3%「SW」                   |       |
| ピノレキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」          |       |
| ビマトプロスト点眼液0.03%「TS」             |       |
| ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」                | 院外専用薬 |
| ピマリシン点眼液5%「センジュ」                | 院外専用薬 |
| ヒルドイドフォーム0.3%                   | 院外専用薬 |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入              | 院外専用薬 |
| ビレーズトリエアロスフィア56吸入               | 院外専用薬 |
| 5-FU軟膏5%協和                      | 院外専用薬 |
| フィブラストスプレー500                   |       |
| フェノール・亜鉛華リニメント                  |       |
| フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」              |       |
| フェルビナクパップ70mg「ユートク」             | 院外専用薬 |
| フェルビナクローション3%「三笠」               |       |
| フェントステープ0.5mg                   |       |
| フェントステープ1mg                     |       |
| フェントステープ2mg                     |       |
| フェントステープ4mg                     |       |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| フェントステープ6mg                   |       |
| 複方ヨード・グリセリン「コザカイM」            |       |
| フシジンレオ軟膏2%                    | 院外専用薬 |
| フラジール錠250mg                   |       |
| フランドルテープ40mg                  |       |
| プリピナ液0.05%                    |       |
| プリピナ点眼液0.5mg/mL               | 院外専用薬 |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」          |       |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」           |       |
| フルタイド100ディスカス                 | 院外専用薬 |
| フルタイド200ディスカス                 | 院外専用薬 |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用        |       |
| フルティフォーム50エアゾール120吸入用         | 院外専用薬 |
| ブレドニン眼軟膏                      |       |
| プロクトセディル軟膏                    | 院外専用薬 |
| フロジン外用液5%                     | 院外専用薬 |
| プロスタンディン軟膏0.003%              |       |
| プロトピック軟膏0.1%                  | 院外専用薬 |
| プロベト                          |       |
| ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」          |       |
| ブロムヘキシン吸入液0.2%                |       |
| プロメライン軟膏5万単位/g                |       |
| ベクロメタゾン点鼻液50 $\mu$ g          | 院外専用薬 |
| ベクロメタゾン鼻用パウダー25 $\mu$ 「トーフ」   | 院外専用薬 |
| ベストロン点眼用0.5%                  | 院外専用薬 |
| ベセルナクリーム5%                    | 院外専用薬 |
| ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF点眼液0.1%「日点」 |       |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」        |       |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%            | 院外専用薬 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%          | 院外専用薬 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」       |       |
| ベピオゲル2.5%                     | 院外専用薬 |
| ベピオローション2.5%                  | 院外専用薬 |
| ヘモポリゾン軟膏                      |       |
| ペンタサ坐剤1g                      | 院外専用薬 |
| ペンタサ注腸1g                      | 院外専用薬 |
| ボアラ軟膏0.12%                    |       |
| ボスミン外用液0.1%                   |       |
| ポビドンヨードガーグル7%「メタル」            |       |
| ポビドンヨード外用液10%「明治」             |       |
| ボラザG坐剤                        |       |
| ボルタレンゲル1%                     | 院外専用薬 |
| ボルタレンサポ12.5mg                 |       |
| ボルタレンサポ25mg                   |       |
| ボルタレンサポ50mg                   |       |
| ボレークリーム1%                     | 院外専用薬 |
| マーデュオックス軟膏                    | 院外専用薬 |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| マイコスポールクリーム1%               | 院外専用薬 |
| マイコスポール外用液：販売中止予定           | 院外専用薬 |
| マクロゴール軟膏「ヨシダ」               |       |
| 0.05W/V%マスキング水              |       |
| ミオコールスプレー0.3mg              |       |
| ミオピン点眼液                     |       |
| ミケランL A点眼液2%                |       |
| ミケルナ配合点眼液                   | 院外専用薬 |
| ミドリンM点眼液0.4%                |       |
| ミドリンP点眼液                    |       |
| ムコスタ点眼液UD2%                 | 院外専用薬 |
| メサデルムクリーム0.1%               | 院外専用薬 |
| メサデルム軟膏0.1%                 |       |
| メノエイドコンビパッチ                 | 院外専用薬 |
| メプチンエア-10 $\mu$ g吸入100回     |       |
| メプチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回   | 院外専用薬 |
| メプチンスイングヘラ-10 $\mu$ g吸入100回 |       |
| メプチン吸入液ユニット0.3mL            |       |
| メプチン吸入液ユニット0.5mL            |       |
| モイゼルト軟膏0.3%                 | 院外専用薬 |
| モイゼルト軟膏1%                   | 院外専用薬 |
| モーラステープ 20mg                |       |
| モーラステープL40mg                | 院外専用薬 |
| モーラスパップXR120mg              |       |
| モーラスパップXR240mg              | 院外専用薬 |
| モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」        |       |
| ユベラ軟膏                       | 院外専用薬 |
| ラクリミン点眼液0.05%               | 院外専用薬 |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」      |       |
| ラピフォートワイプ2.5%               | 院外専用薬 |
| リザベン点眼液0.5%                 | 院外専用薬 |
| リドメックスコーワローション0.3%          |       |
| リドメックスコーワ軟膏0.3%             |       |
| リドメックスコーワクリーム0.3%           |       |
| リバスチグミンテープ18mg「DSEP」        |       |
| リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」       |       |
| リボスチン点眼液0.025%              | 院外専用薬 |
| リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用       | 院外専用薬 |
| 硫酸ゲンタマイシン点眼液0.3%            |       |
| リレンザ                        |       |
| リンデロンA液点眼・点鼻用               | 院外専用薬 |
| リンデロン-V Gクリーム0.12%          |       |
| リンデロン-V Gローション0.12%         |       |
| リンデロン-V G軟膏0.12%            |       |
| リンデロン-V軟膏0.12%              |       |
| リンデロン坐剤0.5mg                | 院外専用薬 |
| ルコナック爪外用液5%                 | 院外専用薬 |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ルリコンクリーム1%             |       |
| ルリコン液1%                |       |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回      | 院外専用薬 |
| レスキュラ点眼液0.12%          | 院外専用薬 |
| レスタミンコーワクリーム1%         |       |
| レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」      |       |
| レペタン坐剤0.2mg            | 院外専用薬 |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」    |       |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」    |       |
| レルベア100エリプタ30吸入用       |       |
| レルベア200エリプタ30吸入用       |       |
| ロキソニンゲル1%              |       |
| ロキソニンテープ100mg          | 院外専用薬 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 |       |
| ロコアテープ                 | 院外専用薬 |
| ロコイドクリーム0.1%           |       |
| ロコイド軟膏0.1%             |       |
| ロゼックスゲル0.75%           |       |
| ワコビタール坐剤50             |       |