

Nivo+FP療法

食道癌

投与スケジュール

Day		1	2	3	4	5	…	15	……	28
ニボルマブ 240mg/body	30分	↓						↓		
フルオロウラシル 800mg/m2	24時間	↓	↓	↓	↓	↓			……	
シスプラチン 80mg/m2	2時間	↓							……	

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1,15	①	生食100mL+ オプジーボ240mg/body	30分
1,15	②	生食50mL	フラッシュ(5分)
1	③	生食1000mL+ フルオロウラシル800mg/m2	24時間
1	④	ビカネイト500mL	1時間
1	⑤	ビカネイト500mL	1時間
1	⑥	生食50mL+硫酸Mg補正液10mEq10mL	30分
1	⑦	パロノセトロン0.75mg50mL+デキサート9.9mg+アロカリス235mg	30分
1	⑧	生食500mL+ シスプラチン80mg/m2	2時間
1	⑨	20%マンニトール300mL	1時間
1	⑩	ビカネイト500mL+フロセミド20mg2mL	1時間
1	⑪	ビカネイト500mL	1時間

※③メイン、④～⑪側管より投与

Day	投与順	投与量	投与方法
2, 3, 4, 5	①	生食1000mL+フルオロウラシル800mg/m2	24時間
2, 3, 4, 5	②	生食50mL+デキサート3.3mg	30分
2, 3, 4	③	ビカネイト500mL	5時間
2, 3, 4	④	ビカネイト500mL	5時間
2, 3	⑤	ビカネイト500mL	5時間

※①メイン、②～⑤側管より投与