

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター

売店・レストラン等運営事業  
【施設貸付仕様】

場所	項目	仕様	工事区分		備考
			委託者	事業者	
売店	床	コンクリート		○	
	壁	石膏ボード素地		○	
	天井	軽量鉄骨下地		○	
	照明			○	
	非常照明		○		位置変更不可
	コンセント			○	
	空調機器			○	
	吸排気設備		○		全熱交換器3台
	給排水			○	
	店舗用機器			○	
	電気計量器		○		
	水道計量器		○		
レストラン フロア	床	コンクリート		○	
	壁	石膏ボード素地		○	
	天井	軽量鉄骨下地		○	
	照明			○	
	非常照明		○		位置変更不可
	コンセント			○	
	スイッチ類			○	
	空調機器(内調機)		○		4管式FCU11台
	空調機器(外調機)		○		AHU
	排煙口・起動スイッチ		○		位置変更不可
	防煙垂壁		○		位置変更不可
	手洗い		○		
レストラン 厨房	床	コンクリート		○	
	壁	石膏ボード素地		○	
	天井	石膏ボード素地		○	
	照明			○	
	非常照明		○		位置変更不可
	コンセント			○	
	スイッチ類			○	
	空調機器			○	
	排気設備(1次)		○		厨房天井内まで
	排気設備(2次)			○	
	給排水			○	
	厨房機器			○	
	電気計量器			○	
	水道計量器		○		
倉庫	床	ビニル床シート	○		
	壁	塗装仕上げ	○		
	天井	石膏ボード(ジプトン)	○		
	照明		○		
	非常照明		○		位置変更不可
	コンセント		○		
	空調機器		○		
	スイッチ類等		○		位置変更不可

※貸与仕様については、現事業者が上記表のとおり現状復帰した状態での貸与を基本とする。

※現状のまま貸与を希望する場合は、事業者間で協議すること。

※委託者負担であっても、壁紙の張り替えなどに伴って発生する脱着等は、事業者の負担とする。

※各機設備・機器の配置については、別紙6「施設貸付図面」のとおりとする。

※壁、床、天井及び布製備品については、不燃材を使用すること。