

DMPB療法 (1コース目)

多発性骨髄腫

投与スケジュール

Day	1	2	3	4	8	11	15	22	25	29	32	36	42
ダラツムマブ 16mg/kg	↓				↓		↓	↓		↓		↓	
ボルテゾミブ 1.3mg/m ² 皮下	↓			↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓		
メルファラン 9mg/m ² 経口	↓	↓	↓	↓									
プレドニゾン60mg/m ² 経口		↓	↓	↓									

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1,8,15,22,29,36		レスタミン50mg+アセトアミノフェン1000mg	経口 投与1時間前
1		モンテルカスト10mg	経口 投与1時間前
1,8,15,22,29,36	①	生食50mL+デキサート16.5mg	15分 投与1時間前
1,8,15,22,29,36	②	生食500mL	メイン
1,8,15,22,29,36	③	ダラザレックス16mg/kg+生食500mL	側管
1,4,8,11,22,25,29,32	④	ベルケイド 1.3mg/m ² +生食1.2mL	皮下
1,2,3,4	⑤	アルケラン9mg/m ²	経口
2,3,4	⑥	プレドニン60mg/m ²	経口

DMPB療法 (2-9コース目)

多発性骨髄腫

投与スケジュール

Day	1	2	3	4	8	11	15	22	25	29	32	36	42
ダラツムマブ 16mg/kg	↓							↓					
ボルテゾミブ 1.3mg/m2 皮下	↓				↓			↓		↓			
メルファラン 9mg/m2 経口	↓	↓	↓	↓									
プレドニゾン60mg/m2 経口		↓	↓	↓									

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1,22		レスタミン50mg+アセトアミノフェン1000mg	経口 投与1時間前
1,22	①	生食50mL+デキサート16.5mg	15分 投与1時間前
1,22	②	生食500mL	メイン
1,22	③	ダラザレックス16mg/kg+生食500mL	側管
1,8,22,29	④	ベルケイド 1.3mg/m2+生食1.2mL	皮下
1,2,3,4	⑤	アルケラン9mg/m2	経口
2,3,4	⑥	プレドニン60mg/m2	経口

DMPB療法（10コース目以降）

多発性骨髄腫

投与スケジュール

Day	1		15		28
ダラツムマブ 16mg/kg	↓				

レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1		レスタミン50mg+アセトアミノフェン1000mg	経口 投与1時間前
1	①	生食50mL+デキサート16.5mg	15分
1	②	生食500mL	メイン
1	③	ダラザレックス16mg/kg+生食500mL	側管