

## ERd療法 (1-2コース目)

## 投与スケジュール

Day	1	.....	8	.....	15	.....	21	22	.....	28
エロツズマブ 10mg/kg	↓		↓		↓			↓		
デキサメタゾン 29.7mg 15分	↓		↓		↓			↓		
レナリドミド 25mg 経口	↓	.....	.....	.....	.....	.....	↓			

## レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1,8,15,22	①	生食500mL	メイン
1,8,15,22	②	生食50mL+デキサート29.7mg+ファモチジン20mg	側管 15分 投与45分前
1,8,15,22		レスタミン50mg+アセトアミノフェン400mg	経口 投与45分前
1,8,15,22	③	エムプリシティ 10mg/kg+生食250mL+注射用水20mL	側管
1~21		レブラミド25mg	経口

# ERd療法 (3コース目以降)

多発性骨髄腫

## 投与スケジュール

Day	1	.....	8	.....	15	.....	21	22	.....	28
エロツズマブ 10mg/kg	↓				↓					
デキサメタゾン 29.7mg 15分	↓				↓					
デキサメタゾン 40mg 経口			↓					↓		
レナリドミド 25mg 経口	↓	.....	.....	.....	.....	.....	↓			

## レジメン

Day	投与順	投与量	投与方法
1,15	①	生食500mL	メイン
1,15	②	生食50mL+デキサート29.7mg+ファモチジン20mg	側管 15分 投与45分前
1,15		レスタミン50mg+アセトアミノフェン400mg	経口 投与45分前
1,15	③	エムプリシティ 10mg/kg+生食250mL+注射用水20mL	側管
1~21		レブラミド25mg	経口
8,22		レナデックス40mg	経口